



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
QUILLÓN

DECRETO ALCALDICIO N° 3357/

Quillón, 08 SEP 2021

VISTOS:

- El Protocolo de aseo en Box críticos CESFAM Quillón.
- El Protocolo de limpieza y aseo general CESFAM Quillón.
- El decreto Alcaldicio N° 3519, de fecha 25/11/2020, que Nombra en el cargo de Administrador municipal al Sr. José Acuña Salazar.
- El decreto Alcaldicio N° 3526, de fecha 25/11/2020, que delega funciones y atribuciones del Alcalde al Administrador municipal y a quien los subroga
- El decreto Alcaldicio N° 1249 de fecha 12 de Marzo del 2020, que modifica subrogancia de Secretaría Municipal.
- El decreto Alcaldicio N° 1099 de fecha 04/03/2020, que aprueba el Reglamento de organización y funciones del Departamento de salud municipal Quillón.
- El decreto Alcaldicio N° 1100 de fecha 04/03/2020, que aprueba reglamento comunal de atención primaria de salud municipal Quillón.
- El decreto Alcaldicio N° 1791 de fecha 09 de Mayo del 2018, que actualiza la subrogancia de Alcalde, direcciones y departamentos que indica.
- La Ley N° 19.378/95, sobre estatuto de atención primaria de salud, de fecha 13 de Abril de 1995.
- La Ley N° 18.883/89, estatuto administrativo para funcionarios municipales.
- El Decreto Alcaldicio N° 3720 de fecha 14 de Diciembre del 2020, que Aprueba el Presupuesto Municipal año 2021 del Departamento de Salud.
- El decreto Alcaldicio N° 2.065, de fecha 15 de junio del 2020, que nombra como Alcalde de la I. municipalidad de Quillón al Sr. Miguel Alfonso Peña Jara.
- La Ley N° 18.695, **ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES**, de fecha 31 de Marzo de 1988, sus posteriores modificaciones y las necesidades del servicio.


DECRETO:

- 1.- **APRUEBASE, “El Protocolo de aseo terminal en Box críticos CESFAM Quillón” y “El Protocolo de limpieza y aseo general CESFAM Quillón”.**

ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



CLAUDIO GONZALEZ CIFUENTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE



MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE

JAS/JOP/MLL/jsb.




06.09.2021

DISTRIBUCIÓN

- Archivo Secretaria Municipal Quillón.
- Archivo Depto. de Salud Municipal Quillón.
- Archivo Depto. Ppto. y Finanzas del Desamu.
- Archivo Dirección CESFAM

	PROTOCOLO ASEO TERMINAL BOX CRITICOS CESFAM QUILLON	Código: ASG 02
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página 1 de 11
		Vigencia: Julio 2025

PROTOCOLO ASEO TERMINAL EN BOX CRITICOS CESFAM QUILLON

Elaborado Por:  Dra. Beatriz Cadegán S. Médico Asesor DESAMU Quillón	Revisado Por:  ENCARGADO CALIDAD CESFAM QUILLON Encargado Comité de Calidad CESFAM Quillón	Aprobado Por:  Mat. Andrea Palavecino M. Directora CESFAM Quillón
Fecha: Julio 2021	Fecha: Julio 2021	Fecha: Julio 2021

	PROTOCOLO ASEO TERMINAL BOX CRITICOS CESFAM QUILLON	Código: ASG 02
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página 2 de 11
		Vigencia: Julio 2025

I.- INTRODUCCIÓN

Dentro de la canasta de prestaciones de un CESFAM se encuentran las actividades asistenciales, por lo que corresponden a Servicios Clínicos como por ejemplo Procedimientos, Matrona, Dental, IRA, ERA, Vacunatorio entre otros. Por esta razón el personal de aseo debe tener conocimiento relacionado con el tema de las infecciones asociadas a atenciones de salud (IAAS) y saneamiento básico ambiental, ya que pueden ser un agente diseminador o adquirirlas por un mal uso de las técnicas.

II.- OBJETIVOS

- Describir los procedimientos de la limpieza y desinfección del establecimiento en los Box de mediano y alto riesgo con el fin de disminuir las infecciones asociadas a atenciones de salud y optimizar los recursos.

RESPONSABILIDAD

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
Auxiliares de aseo	Ejecución de aseo
Encargado de Servicios Generales	Encargado de coordinación y seguimiento del cumplimiento de aseos
Referente Comité de Calidad	Aplicación de pauta supervisión

III.- DEFINICIONES.

- **Limpieza:** Eliminación mecánica por arrastre de agentes infecciosos de sustancias orgánicas de las superficies de las cosas en las cuales los microorganismos pueden encontrar condiciones favorables para sobrevivir y multiplicarse. Cronológicamente la limpieza es el paso previo a la desinfección, por lo que constituye un factor de importancia prioritaria, ya que su ejecución incorrecta o defectuosa planteará problemas para la realización de los procesos posteriores.
- **Desinfección:** Eliminación de agentes infecciosos que se encuentran en objetos inanimados por medio de la aplicación directa de agentes químicos (desinfectantes)
- **Limpieza recurrente:** Es aquella limpieza que debe realizarse diariamente en las dependencias del CESFAM, extrayendo los residuos asimilables y especiales, el polvo a través de la aspiración y limpiando los pisos con agua con detergente.
- **Limpieza y desinfección concurrente:** Es aquella limpieza que se realiza mediante aplicación de un agente desinfectante, después de la jornada de trabajo, y cuando exista la eliminación de fluidos contaminados o que algunos objetos que estén susceptibles a estar contaminados.

	PROTOCOLO ASEO TERMINAL BOX CRITICOS CESFAM QUILLON	Código: ASG 02
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página 3 de 11
		Vigencia: Julio 2025

- **Limpieza y desinfección terminal:** Es la que se realiza cuando el usuario ha dejado de constituir una fuente de infección. Debe comenzar con limpieza profunda de todos los elementos que estén en la habitación y debe aplicarse al terminar un desinfectante.
- **Hipoclorito de Sodio al 0.1%:** El Cloro es “el desinfectante de nivel intermedio” recomendado, según normas y evidencias, para eliminar los MO epidemiológicamente importantes. Una de las marcas es el Virex.
- **Amonio Cuaternario:** Detergente y desinfectante de bajo nivel que se utiliza para la limpieza de pisos, paredes y superficies. Una de las marcas es Germekil.
- **Box Críticos:** Son aquellos Box o salas de atención en las que se manejan fluidos corporales como son: Box Procedimiento, Matrona, Dental Vacunatorio, Esterilización, IRA, ERA, Podóloga.
- **Box Semi – críticos:** Box e atención en donde no se manejan fluidos corporales como son: Box enfermera, médicos, nutricionista, farmacia
- **Box No Críticos:** Son aquellos lugares administrativos como son SOME, Dirección, calificación Administración.

V.- DESARROLLO.

1.- Procedimiento: Aseo Terminal Box Críticos

- Limpieza total de pisos y zócalos.
- Limpieza de revestimientos de muros.
- Limpieza de muebles y artefactos sanitarios.
- Limpieza de cielos y equipos estancos.

Box: Box Procedimiento, Cirugía Menor, Reanimación, Dental, Matrona, IRA, ERA, Vacunatorio, Podóloga.

Aplicación:

- Quincenal

Protección Personal:

- Delantal
- Pechera
- Guantes amarillos
- Antiparras
- Zapato de seguridad

	PROTOCOLO ASEO TERMINAL BOX CRITICOS CESFAM QUILLON	Código: ASG 02
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página 4 de 11
		Vigencia: Julio 2025

- Mascarilla de copa

Materiales:

- Mopa diferenciada por área
- Mopa tipo avión diferenciada por área
- Carro de Aseo
- Rociador con Amonio cuaternario según Anexo 1
- Rociador con Hipoclorito de Sodio al 0.5% según Anexo 1
- Paño del área para camillas y superficies exclusivo para Box.

Técnica de limpieza:

- Lavarse las manos
- Colocarse los elementos de protección personal
- Juntar y llevar el material al lugar donde será utilizado.
- Retirar REAS según Normas
- Retirar las cortinas, depositarlas en bolsa adecuada para ello en el carro de aseo
- Agrupar en el centro del box muebles, camillas y papeleros
- Limpiar con amonio cuaternario las paredes desde área limpia a área sucia, con mopa tipo avión Dejar actuar la solución por 10 minutos
- Remover el exceso de solución con paño limpio y dejar secar.
- Desinfectar paredes con solución de hipoclorito de sodio al 0,5%.
- Limpiar pisos libres, trapear pisos con mopa con solución jabonosa y dejar secar 10 minutos.
- Limpiar con amonio cuaternario superficies y muebles
- Desinfectar con Hipoclorito de sodio al 0.5% las superficies y muebles
- Correr mobiliario a zona limpia del piso.
- Limpiar y desinfectar el resto del piso.
- Dejar secar por 10 minutos y ordenar Box.
- Eliminar productos al alcantarillado con abundante agua.
- Lavarse las manos.
- Registrar en calendario de aseo (Anexo 2)

VI.- INDICADOR

- No aplica

VII.- DISTRIBUCIÓN

- Dirección
- Comité de Calidad
- Servicios Generales
- Auxiliares de Servicio

VIII. ANEXOS

	PROTOCOLO ASEO TERMINAL BOX CRITICOS CESFAM QUILLON	Código: ASG 02
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página 5 de 11
		Vigencia: Julio 2025

- **Anexo 1:** Desinfectantes y su dilución
- **Anexo 2:** Registro de Aseos Terminales
- **Anexo 3:** Pauta De Supervisión Aseo Terminal
- **Anexo 4:** Ficha de registro por sala
- **Anexo 4:** Descripción y uso de insumos.



**PROTOCOLO ASEO TERMINAL BOX
CRITICOS
CESFAM QUILLON**

Código: ASG 02

Edición: 01

Fecha: Julio 2021

Página 6 de 11

Vigencia: Julio 2024

ANEXO 1: DESINFECTANTES Y SU DILUCION

Desinfectante	Dilución	Duración	Uso	PRECAUCIONES
GERMEKIL (Amonio cuaternario),	Dilución de 1:50 10cc de solución en 0.5 lt de agua 20cc de solución en 1 litro de agua 30cc de solución en 1.5 litros de agua. 40 cc de solución en 2 litros de agua 50cc de solución en 2.5 litros de agua	15 días	+ Box Semi-criticos para pisos y superficies (Aseo Concurrente) + Box Críticos: Para limpieza previa a desinfección terminal y en aseo concurrente pisos y superficies	Peligrosa su ingestión, causa quemaduras. No inhalar En caso de contacto con los ojos o con la piel lave inmediatamente con agua fría y consulte médico.
VIREX cloro 0.1%	1 grs de polvo por 0.5 litros de agua fría 2 grs de polvo por 1 litro de agua fría 3 grs de polvo por 1.5 lts de agua fría 4 grs de polvo por 2 lts de agua fría	1 día	+ Aseo concurrente de Box Críticos en pisos y superficies	Peligrosa su ingestión, causa quemaduras. No inhalar En caso de contacto con los ojos o con la piel lave inmediatamente con agua fría y consulte médico. No mezclar con otros desinfectantes ni detergentes ácidos ni amoniacales.
VIREX cloro 0.5%	4 grs de polvo por 0.5 litro de agua fría 8 grs de polvo por 1 litro de agua fría	1 día	+ En caso de presencia de fluidos corporales + Aseo terminal (pisos, paredes y superficies)	No usar en superficies metálicas porque se deterioran. Mezclar solo con agua. Para su manipulación use protección. Guantes de látex, delantal y antiparras.
Detergente liquido	100 ml de solución en 10 litros de agua 200 ml de solución en 20 litros de solución	Una vez finalizado el procedimiento se debe eliminar	-Limpieza de paños - Limpieza de paños	

Nota: Los rociadores deben estar identificados con el nombre, dilución y fecha de vencimiento

LAVADO DE MOPAS Y PAÑOS

- Enjuague con abundante agua
- Lave con detergente y enjuague con abundante agua
- Desinfecte con solución de cloro al 0.1% y deje se

	PROTOCOLO ASEO TERMINAL BOX CRITICOS CESFAM QUILLON	Código: ASG 02
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página 7 de 11
		Vigencia: Julio 2024

ANEXO 2

REGISTRO DE ASEOS TERMINALES

- Marcar con un círculo la fecha realizado del aseo terminal
- Ubicación: En todas las puertas de los Box Críticos (cara interna)

EJEMPLO BOX CIRUGIA MENOR

Mayo 2021						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

© www.30CALENDARIO.com

	PROTOCOLO ASEO TERMINAL BOX CRITICOS CESFAM QUILLON	Código: ASG 02
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página 8 de 11
		Vigencia: Julio 2024

ANEXO 3

PAUTA DE SUPERVISIÓN ASEO TERMINAL

PAUTA DE OBSERVACION ASEO TERMINAL

Estamento: _____

Evaluador: _____

Fecha : _____

	SI	NO
1 Se lava las manos		
2. Utiliza equipo de protección personal		
3. Utiliza carrito de limpieza con los implementos según norma		
4. Embolsa basura según Norma REAS		
5. Reúne muebles en el centro del Box		
6. Limpia con amonio cuaternario paredes desde area limpia a sucia		
7. Desinfecta paredes con Hipoclorito de Sodio al 0.5%		
8. Limpia pisos con mopa y rociador de amonio cuaternario		
9.Limpia con amonio cuaternario superficies y muebles con paño		
10. Desinfecta superficies y muebles con Hipoclorito de Sodio al 0.5%		
11.Corre mobiliario a zona limpia del piso		
12. Limpia y desinfecta resto del piso		
13. Elimina productos		
14. Se lava las manos y registra en calendario		

Nº Pasos observados _____

Nº Pasos cumplidos _____

Observaciones:

	PROTOCOLO ASEO TERMINAL BOX CRITICOS CESFAM QUILLON	Código: ASG 02
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página 9 de 11
		Vigencia: Julio 2025

ANEXO 4

FICHA DE REGISTRO POR SALA

SALA:			
NOMBRE ENCARGADA	FECHA	FIRMA	OBSERVACIONES

	PROTOCOLO ASEO TERMINAL BOX CRITICOS CESFAM QUILLON	Código: ASG 02
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página 10 de 11
		Vigencia: Julio 2025

ANEXO 4

DESCRIPCION Y USO DE INSUMOS

1. Objetivo

- Establecer procedimiento y usos de limpieza y desinfección en centro de salud.

2. Dirigido a personal autorizado encomendado para realizar funciones específicas como la limpieza y desinfección al interior de áreas de atención médica.

3.- Productos a utilizar

- UHS Sealed Air (Limpiador alcalino de pisos) 
- Pro strip Sealed Air (Removedor de Ceras) 
- Cloro en polvo (Sanitación de superficies en industria alimentaria y hospitalaria)

Manejos de desinfectante y productos de Limpieza a) UHS

• Preparación:

Diluir 10ml de producto en 10 litro de agua (1:1000)

• Información Técnica:

Aspecto Liquido translucido, color verde, Densidad producto (gr/ml) a 20°C 0,995-1,005

• Modo de Empleo:

Prepare la solución en un balde, aplicar producto en áreas a limpiar, dejar actuar y friegue con mopa, dejar secar bien, No requiere enjuague.

• Precauciones:

Mezclar solo con agua fría para evitar daños en acabado de pisos.

Pro Strip

• Preparación:

Capas de ceras a remover 14 o más dilución 1:13 Capas de ceras a remover 4 a 13 diluciones 1:20 Ej.: diluir 100 ml en 1,3 litro de agua.

• Información Técnica:

Aspecto liquido ámbar transparente, Punto Inflamación mayor a 93,4 °C, PH 12,25

(base) Solubilidad dispersable, densidad 1,03 gr/cm³.

Modo de Empleo; de solución, dejar actuar solución removedora por 10 a 15 minutos, Utilizar mopa para agitar y volver a mojar según sea necesario, Limpiar con máquina de bajas revoluciones, retirar la solución con mopa o aspiradora para líquidos, enjuagar bien el piso con agua limpia.

• Precauciones:

Antes de utilizar producto, asegurar que trabajadores lean y comprendan la etiqueta del producto. Uso y dilución inapropiada podría resultar en daño a superficie a limpiar.

	PROTOCOLO ASEO TERMINAL BOX CRITICOS CESFAM QUILLON	Código: ASG 02
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página 11 de 11
		Vigencia: Julio 2025

Cloro en Polvo



- **Preparación de solución de cloro al 0,1 % a partir de cloro granulado al 62%**
 - 1 gramo de cloro granulado por litro de agua
 - 5 grs de cloro granulado para 5 litros de agua
 - 10 grs de cloro granulado para 10 litros de agua
 - Ej : gramos de cloro = $0,62 \text{ ppm} \times 2500 \text{ ml} / 620 = 2,5$ Es decir para 2,5 gramos de cloro se utilizarán 2,5 litros de agua (0,1%)
- **Usos:**

Para descontaminar derrames y desinfectar superficies. Limpiar las superficies antes de usar la solución, con una dosis de 100 ppm de cloro disponible es suficiente para que lo use como.
- **Precauciones:**

Contacto ocular Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua. Mantenga los párpados levantados y siga enjuagándolos durante 15 minutos. Inhalación retire a la persona a un lugar ventilado.
- **Ingestión:**
 - Enjuague la boca con abundante agua, después dé a beber uno o dos vasos de leche o agua.
 - No induzca vómito.
 - Contacto con la piel lave con abundante agua el área afectada mientras se retira ropa y zapatos contaminados; lávelos muy bien antes de volver a usarlos.

	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL CESFAM QUILLON	Código: ASG 01
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página: 1 de 8
		Vigencia : Julio 2025

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL CESFAM QUILLON

Elaborado Por:  Dra. Beatriz Cadegan S. Medico Asesor DESAMU Quillón Fecha: Julio 2021	Revisado Por:  ENCARGADO CALIDAD CESFAM QUILLON EU. Jessica Leal A. Encargada Comité de Calidad CESFAM Quillón Fecha: Julio 2021	Aprobado Por:  MAT. ANDREA PAVEZ M. Directora CESFAM Quillón Fecha: Julio 2021
---	--	--

	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL CESFAM QUILLON	Código: ASG 01
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página: 2 de 8
		Vigencia : Julio 2025

I.- INTRODUCCIÓN

Los CESFAM corresponden a Servicios Clínicos, debiendo el personal de aseo conocer lo relacionado con el tema de las infecciones asociadas a atenciones de salud (IAAS) y saneamiento básico ambiental, ya que pueden ser un agente diseminador o adquirirlas por un mal uso de las técnicas.

La limpieza hospitalaria al igual que el lavado de manos es de las más importantes herramientas que han demostrado de forma indiscutible la reducción francamente significativa del número de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Por tal motivo desde el Comité de Calidad y control de infecciones redactamos este protocolo o guía de procedimientos para unificar criterios al momento de desarrollar la limpieza y desinfección hospitalaria. Objetivos de la conformación de un manual

II.- OBJETIVOS

- Brindar el servicio de aseo en todas las áreas administrativas y de atención directa en el Centro de Salud Familiar Quillón de forma eficiente, eficaz y segura.
- Describir los procedimientos de la limpieza y aseo general del establecimiento para disminuir las infecciones asociadas a atenciones de salud y optimizar los recursos.

III.- RESPONSABILIDAD

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
Enfermera referente de calidad	• Elaboración de programa de aseo general. • Supervisión de su cumplimiento.
Encargado de los Auxiliares de Servicio	• Control del cumplimiento del protocolo • Entregar los materiales, insumos y EPP del aseo
Auxiliar de Servicio	• Ejecución de aseo general según protocolo

	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL CESFAM QUILLON	Código: ASG 01
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página: 3 de 8
		Vigencia : Julio 2025

IV.- DEFINICIONES.

- **Limpieza:** Eliminación mecánica por arrastre de agentes infecciosos de sustancias orgánicas de las superficies de las cosas en las cuales los microorganismos pueden encontrar condiciones favorables para sobrevivir y multiplicarse. Cronológicamente la limpieza es el paso previo a la desinfección, por lo que constituye un factor de importancia prioritaria, ya que su ejecución incorrecta o defectuosa planteará problemas para la realización de los procesos posteriores.
- **Desinfección:** Eliminación de agentes infecciosos que se encuentran en objetos inanimados por medio de la aplicación directa de agentes químicos (desinfectantes)
- **Limpieza recurrente:** Es aquella limpieza que debe realizarse diariamente en las dependencias del CESFAM, extrayendo los residuos asimilables y especiales, utilización de detergente en box semi-críticos y aspiración en box no críticos.
- **Limpieza y desinfección concurrente:** Es aquella limpieza que se realiza mediante aplicación de un agente desinfectante, después de la jornada de trabajo, y cuando exista la eliminación de fluidos contaminados o que algunos objetos que estén susceptibles a estar contaminados.
- **Hipoclorito de Sodio al 0.1%:** El Cloro es "el desinfectante de nivel intermedio" recomendado, según normas y evidencias, para eliminar los MO epidemiológicamente importantes. (Una de las marcas es el Virex)
- **Amonio Cuaternario:** Detergente y desinfectante de bajo nivel que se utiliza para la limpieza de pisos, paredes y superficies. (Una de las marcas es Germekil).
- **Box Críticos:** Son aquellos Box o salas de atención en las que se manejan fluidos corporales como son: Box Procedimiento, Matrona, Dental, Vacunatorio, Esterilización, IRA, ERA, Podóloga.
- **Box Semi – críticos:** Box e atención en donde no se manejan fluidos corporales como son: Box enfermera, médicos, nutricionista, farmacia.
- **Box No Críticos:** Son aquellos lugares administrativos como son SOME, Dirección, Secretaria, box de administración y salas de espera.
- **REAS:** Reglamento sobre manejo de residuos de establecimientos de atención de salud, aprobado por MINSAL en 2009. La norma además hace una categorización de los

	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL CESFAM QUILLON	Código: ASG 01
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página: 4 de 8
		Vigencia : Julio 2025

residuos del 1 al 4, según su riesgo, correlativamente en: Peligrosos, Radioactivos de baja intensidad, Especiales y Sólidos asimilables a domiciliarios.

V.- DESARROLLO.

1: Generalidades

- Lavado de manos al comenzar y terminar todo el proceso de limpieza y desinfección.
- Utilizar siempre implementos de protección personal, como son los guantes de látex, delantal, pechera, mascarillas y protector facial si fuere necesario para evitar el contacto directo con polvo o microorganismos y soluciones de limpieza.
- Juntar y llevar el equipo al lugar donde será utilizado en el carro de aseo para tener todos los implementos necesarios a mano y evitar el traslado manual del material de aseo.
- Retirar residuos según normas antes de iniciar el proceso.
- Utilización de máquina de aspiración en box no críticos y semi - críticos siempre y cuando no exista fluidos corporales.
- La limpieza se hará en zigzag de arriba abajo y siempre de adentro hacia fuera.
- En box semi críticos utilizar solución jabonosa (Germekil) y luego desinfectante (Virex) y según dilución. (Anexo 1). Estos deberán estar dispuesto en rociadores debidamente rotulados e identificado con fechas de vencimiento.
- Para limpieza de pisos y paredes se utilizara mopa tipo avión.
- Limpieza de lavaplatos y cocina con limpiador universal.
- Lustre de muebles con crema específica y/o aerosol.

2.- Procedimiento de limpieza y desinfección por áreas.

2.1. Sala de espera y pasillos:

- Lavado de manos
- Retire sillas de salas de espera
- Retiro de REAS asimilables, según normas.
- Aspirar pisos y rincones tanto superiores como inferiores.
- Retire el polvo de las superficies con paño húmedo.
- Limpie vidrios. (cada 15 días).
- Limpie con mopa húmeda pisos duros.
- Coloque el amoblado en su lugar
- **Periodicidad:**
 - Al término de la jornada.
 - Las veces que sea necesario.
 - Cada 3 meses se debe pulir piso duro utilizando removedor de cera.
 - Limpieza de vidrios cada 15 días.

	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL CESFAM QUILLON	Código: ASG 01
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página: 5 de 8
		Vigencia : Julio 2025

- **Elementos de protección personal**

- Delantal
- Pechera
- Guantes de látex
- Mascarilla
- Protector facial

- **Insumos de aseo y equipamiento**

- Mopas, traperos, paños de limpieza
- Bolsas de basura
- Limpiador desinfectantes de superficie
- Carro de aseo
- Aspiradora

2.2. Baños

- Lavado de manos
- Utilizar siempre implementos de protección personal (Mascarilla, guantes de latex, pechera, protector facial)
- Juntar y llevar el equipo al lugar donde será utilizado.
- Retiro de REAS según normas.
- Eliminar residuos del piso a través del barrido con mopa húmeda con agua
- Limpieza de las superficies de muebles, con paño de aseo y solución jabonosa en rociador
- Remover el exceso de solución con paño limpio y dejar secar.
- Limpieza del lavamanos y excusados con paño y escobillas de WC húmedo con solución jabonosa.
- Limpieza de pisos y paredes con mopa con solución jabonosa y dejar secar 10 minutos.
- Desinfectar lavamanos y excusado con solución de hipoclorito de sodio al 0,1%
- Desinfectar pisos y paredes con solución de hipoclorito de sodio al 0,1%.
- Dejar secar por 10 minutos.
- Reponer jabón, papel absorbente, cuando corresponda

- **Periodicidad:**

- Al término de ambas jornadas. 13:00 - 20.00 hrs.
- Las veces que sea necesario

	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL CESFAM QUILLON	Código: ASG 01
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página: 6 de 8
		Vigencia : Julio 2025

- **Elementos de protección personal**

- Delantal, pechera
- Guantes de látex
- Mascarilla
- Protector facial

- **Insumos de aseo y equipamiento**

- Mopas, traperos, paños de limpieza
- Bolsas de basura
- Limpiador desinfectantes de superficie
- Carro de aseo

2.3. Cocina comedor

- Lavado de manos.
- Retiro de REAS asimilables, según Normas
- Limpiar lavaplatos
- Recargar y rellene dispensadores de jabón y toallas de papel.
- Desmanchar superficies en contacto con las manos.
- Desgrasar las cocinas.
- Sanitizar superficies en contacto con alimentos.
- Realizar moqueo seco sobre el piso.
- Limpiar el piso con mopa húmeda.
- Limpiar drenajes del pisos

- **Periodicidad:**

- Diario

- **Elementos de protección personal**

- Delantal
- Guantes de látex
- Mascarilla

- **Insumos de aseo y equipamiento**

- Mopas, traperos, paños de limpieza
- Bolsas de basura
- Limpiador desinfectantes de superficie
- Balde de limpieza

	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL CESFAM QUILLON	Código: ASG 01
		Edición: 01
		Fecha: Julio 2021
		Página: 7 de 8
		Vigencia : Julio 2025

2.4 Limpieza perimetral externa

- Retiro de REAS asimilables, según normas
 - Barrer con escobillón, evitando levantar polvo y recolectar las basuras depositadas en las inmediaciones del establecimiento.
 - Depositar las basuras en una bolsa y luego en el contenedor correspondiente.
 - Lavado de manos.
 - Se debe realizar en las inmediaciones del establecimiento aproximadamente 2 mts desde los muros perimetrales al exterior
- **Periodicidad:**
 - Diario
 - **Elementos de protección personal**
 - Delantal
 - Guantes de látex
 - Mascarilla
 - **Insumos de aseo y equipamiento**
 - Escobillón.
 - Bolsas de basura
 - Carro de basura

2.5 Aseo de ventanas y vidrios

- Lavado de manos
 - Utilizar siempre implementos de protección personal
 - Juntar y llevar el equipo al lugar donde será utilizado.
 - Limpieza con limpiavidrios de ventana con mopa tipo avión exclusivo de vidrios
 - Limpiar vidrios con limpiavidrios en rociador.
 - Retirar limpiavidrios con un paño limpio o papel absorbente.
 - Secar ventana con paño limpio y seco
- **Periodicidad:**
 - Quincenal
 - Salas de espera semanal



PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL CESFAM QUILLON

Código: ASG 01

Edición: 01

Fecha: Julio 2021

Página: 8 de 8

Vigencia : Julio 2025

ANEXO 1 DESINFECTANTES Y SU DILUCION

DESINFECTANTES Y SU DILUCION

Desinfectante	Dilución	Duración	Uso	PRECAUCIONES
VIREX cloro 0.1%	1 grs de polvo por 0.5 litros de agua fría 2 grs de polvo por 1 litro de agua fría 3 grs de polvo por 1.5 lts de agua fría 4 grs de polvo por 2 lts de agua fría	1 día	+ Aseo concurrente de Box Críticos en pisos y superficies	Peligrosa su ingestión, causa quemaduras. No inhalar En caso de contacto con los ojos o con la piel lave inmediatamente con agua fría y consulte médico. No mezclar con otros desinfectantes ni detergentes ácidos ni amoniacales. No usar en superficies metálicas porque se deterioran. Mezclar solo con agua. Para su manipulación use protección. Guantes de látex, delantal y antiparras.
VIREX cloro 0.5%	4 grs de polvo por 0.5 litro de agua fría 8 grs de polvo por 1 litro de agua fría	1 día	+ En caso de presencia de fluidos corporales + Aseo terminal (pisos, paredes y superficies)	Agente volátil
Alcohol 70°	Sin dilución	1 mes una vez abierto	Desinfección de ampollas y superficies pequeñas	
GERMEKIL (Amonio cuaternario)	Dilución de 1:50 10cc de solución en 0.5 lt de agua 20cc de solución en 1 litro de agua 30cc de solución en 1.5 litros de agua 40 cc de solución en 2 litros de agua 50cc de solución en 2.5 litros de agua	15 días	+ Box Semi-críticos para pisos y superficies (Aseo Concurrente) + Box Críticos: Para limpieza previa a desinfección terminal y en aseo concurrente pisos y superficies	Peligrosa su ingestión, causa quemaduras. No inhalar En caso de contacto con los ojos o con la piel lave inmediatamente con agua fría y consulte médico.
Transeptic	Sin dilución	6 meses	Desinfección de transductor ecógrafo y ultrasonido	Evitar contacto con los niños. Se aplica en spray con paño suave.
Betchol	Sin dilución	1 mes	Desinfección de fresas dentales	Dejar sumergido completamente el material. Aplicar con guantes. Pasada la hora se encuentra desinfectados